



**INFORME MES ENERO CONVENIO 2025**

<b>Nombre:</b>	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO
<b>Unidad Operativa:</b>	PRODESAL LITUECHE 1
<b>Nº de Visitas Programadas:</b>	18
<b>Nº de Visitas realizadas:</b>	18

**Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades:**

**1.. asesoría en hortalizas.**

1.1.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con plantación de tomates, lechugas, maíz choclero, cebollas.

Se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Tomates:

- Realizar deshoje de las hojas de tomates, para ayudar a la maduración de este.
- Realizar otro control del tizo del tomate producto recomendado:  
METALAXIL: dosis de 30-40 gramos por 15 litros de agua.
- Mantener una buena pauta de fertilización vía riego – foliar.

Vía foliar:

MAXIFRUT –FRUTALIV: dosis de 45 cc por 15 litros de agua.

HARVEST MORE 55-45: 75 gramos por 15 litros de agua.

(aplicar cada 10-12 días)

Vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION: 2 kilos por 200 litros de agua.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.

(aplicar cada 10 -12 días).

➤ Lechugas:

- Realizar un control de pulgón – babosas producto recomendado:  
KARATE ZEON – NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.  
(5 días de carencia.)
- Fertilizar vía foliar producto recomendado:  
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.

Vía riego:

ULTRASOL DESARROLLO: 2 kilos por 200 litros de agua.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.

➤ Maíz choclero:

- Realizar un control preventivo del gusano cogollero de maíz producto recomendado:  
KARATE ZEON- NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Fertilizar con una manito de urea después del riego.

➤ Cebollas:

- Realizar un control de trips de la cebolla producto recomendado:  
KARATE ZEON- NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Aplicar vía foliar TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Juan Cabello Venegas	Ranquilco.	Hortalizas.	13/01/2025



1.2.- se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre – invernadero.

Usuario cuenta con plantación de tomates, cebollas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Cebollas:

- Realizar un control de trips de las cebollas producto recomendado:  
ZERO EC: dosis de 80-100 cc por 100 litros de agua. (3 días de carencia)  
KARATE ZEON: 100 cc por 100 litros de agua. (7 días de carencia).
- Puede fertilizar con un manto de urea a chorro continuo después del riego.
- Realizar un control preventivo de polvillo –oídio productos recomendados:  
METALAXIL: dosis de 200 gramos por 100 litros de agua.  
CUPROBORDELES: 400 gramos por 100 litros de agua.

➤ Tomates:

- cortar todo aquel tomate maduro, pintón para ayudar al desarrollo y crecimiento del segundo ramillete floral.
- Mantener una buena ventilación del invernadero, todos los días levantar las cortinas.
- Mantener una buena pauta de fertilización para ayudar al crecimiento, engorde del tomate y mejora cuajado. Productos recomendados:

Fertilización vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION: 2 kilos por 200 litros de agua.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.

(aplicar cada 10 días).

Fertilización vía foliar:

HARVEST MORE 55-45: 500 gramos por 100 litros de agua.

MAXIFRUT –FRUTALIV: 500 cc por 100 litros de agua.

(aplicar cada 15 días).

Nota: usuario comenta que le gustaría postular para esta temporada a un invernadero y material de riego.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rolando Cornejo Cornejo.	Villa Manantiales.	Hortalizas.	14/01/2025



1.3.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en aves de postura y producción de hortalizas.

Usuario cuenta con 22 aves ponedora y 25 criollas, producción de tomates y cebollas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Gallinas ponedoras:

- Realizar alimentación con ponedora inicial con una dosis de 130 gramos al día por ave repartido en la mañana – tarde.
- Mantener agua limpia en los bebederos todos los días.
- Limpiar nidales y colocar viruta.
- Dar un golpe vitamínico para ayudar a la postura de huevos y ayudar al plumaje.  
PROMOTOR L: 1 ml por 1 litro de agua. (por 5 días)  
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua. (por 4 días).

➤ Tomates:

- Realizar otro control de la polilla producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Realizar fertilización vía foliar para mejorar cuajado y mejorar el calibre del tomate:  
Vía foliar:  
MAXIFRUT-FRUTALIV: dosis de 45 cc por 15 litros de agua.  
HARVEST MORE 55-45: 75 gramos por 15 litros de agua.  
(aplicar cada 12 días.)

➤ Cebollas:

- Realizar un control de polvillo (oídio) en las cebollas producto recomendado:  
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
- Realizar un control de trips de la cebolla producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.

Nota: se recomienda fabricar un buen sistema de riego tecnificado, con cinta de riego para aprovechar más el agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Luis González González.	Quelentaro.	Autoconsumo	15/01/2025



1.4.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario actualmente cuenta con una siembra de maíz choclero con una superficie de 500 metros cuadrados, además una plantación de cebollas de 1500 unidades, se realizó un monitoreo en ellas recomendando lo siguiente:

➤ Maíz choclero:

- Realizar un control preventivo del gusano cortador de choclo producto recomendado: ZERO EC: dosis de 10-15 cc por 15 litros de agua (1 día de carencia).
- Realizar fertilización vía foliar u riego:  
Foliar:  
PROMAX XL: 45 cc por 15 litros de agua. (aplicar cada 15 días).  
Riego:  
Aplicar 2 kilos de urea por 100 litros de agua.

➤ Cebollas:

- Realizar un control de trips de la cebolla producto recomendado: ZERO EC: dosis de 10 -15 cc por 15 litros de agua.
- Desmalezar manual para prevenir plagas y enfermedades.
- Se recomienda regar por la tarde- noche para aprovechar más el agua.
- Instalar un sistema de fertiriego, para poder fertilizar vía riego. (Venturi)
- Tratar de trasplantar las lechugas a su sistema hidropónico con 3 hojas verdadera. (8-10 centímetros)
- Tratar de sacar la mayor producción de su sistema productivo hidropónico en esta temporada.
- Con el bono foa de esta temporada puede comprar los siguientes productos: Metalaxil, ultrajo producción, inicial, desarrollo, trainer, nitrato de calcio, urea.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Daniel Gustavo torres Martin.	San Vicente.	Hortalizas.	16/01/2025



1.5.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de hortalizas y aves criollas.

Usuaria cuanta con plantación de porotos, repollos, lechugas, tomates, además cuenta con 25 aves criollas de las cuales están con una postura de 10 huevos al día, para mejorar su sistema productivo de recomienda realizar lo siguiente:

- Repollos – lechugas:
  - Realizar controles preventivos de pulgón- babosas producto recomendado: NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Fertilizar vía foliar para estimular su desarrollo producto recomendado: ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 30 cc por 15 litros de agua.  
TRAINER: 75 cc por 15 litros de agua.
- Porotos:
  - Realizar un control preventivo de la polilla del poroto producto recomendado: NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Colocar tutores y alambres para mejora su desarrollo vegetativo y guiarlos.
  - Puede fertilizar después del riego con una manito de urea a chorro continuo.
- Tomates
  - Fertilizar vía foliar para mejorar cuajado y aumentar calibre producto recomendado: MAXIFRUT – FRUTALIV: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.
  - Aplicar un funguicida para el control preventivo del tizón del tomate producto recomendado: METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
- Aves criollas:
  - se recomienda seguir alimentando con ponedora inicial 130 gramos por ave al día (mañana –tarde).
  - Dar un golpe vitamínico para ayudar a la postura y al plumaje de sus gallinas. PROMOTOR L: 1 cc por 1 litro de agua. (por 5 días)  
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua. (por 4 días).

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Juana Hernández Flores.	San Vicente.	Autoconsumo	16/01/2025



1.6.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con una plantación de hortalizas al aire libre con una superficie de 3000 metros cuadrados, (maíz choclero, cebollas, porotos, zapallos, papas.), se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Maíz choclero:
  - Realizar un control preventivo del gusano cogollero de choclo producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Fertilizar con una manito de urea a chorro continuo después del riego, aplicar cada 15 días.
  - Aplicar vía foliar un estimulante: TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.

- Cebollas:
  - Realizar un control de trips de las cebollas lo antes posible producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Realizar un control de polvillo (oídio) producto recomendado: METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
  - Fertilizar después del riego con una manito de urea.

- Porotos:
  - Realizar un control de la polilla del poroto producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Fertilizar vía foliar con estimulante foliar producto recomendado: TRAINER: 75 cc por 15 litros de agua. ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.
  - Fertilizar después del riego con una manito de urea.

Nota: se recomienda fabricar un buen sistema de riego tecnificado para aprovechar as el agua.

Regar siempre por la tarde noche para aprovechar más el agua.

Instalar un sistema de fertiriego para poder fertilizar vía riego (Venturi).

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Lionel González Solís.	Caserío Talca.	Autoconsumo	22/01/2025



1.7.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con plantación de hortalizas al aire libre, maíz choclero, tomates, cebollas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Maíz choclero:
  - Realizar un control preventivo del gusano cogollero del choclo, producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Aplicar después del riego una manito de aurea a chorro continuo.
  - Aplicar vía foliar un bio estimulante para ayudar a su desarrollo, producto recomendado: TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.
  
- Tomates:
  - Realizar poda dejar un solo eje central, cortar el chupón que está en la axila de las hojas, para ayudar en su desarrollo vegetativo.
  - Realizar alambrado- tutorado de todas las plantas para poder guiar las plantas.
  - Fertilizar vía riego:  
ULTRASOL DESARROLLO: 1 kilo por 50 litros de agua.  
NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 50 litros de agua.  
(aplicar cada 15 días).
  
- Cebollas:
  - Realizar un control de trips de las cebollas producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litro de agua.
  - Realizar un control de polvillo – oídio producto recomendado: METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.

Nota: aplicar a todos los tomates después de la poda para prevención del tizón y sellado de este.

METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Efraín Yáñez silva.	Caserío Talca.	Autoconsumo	22/01/2025

1.8.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con plantación de papas, lechugas, cebollas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ **Papas:**

- Realizar un control de cuncunilla, polilla, palomilla de la papa productos recomendados:  
KARATE ZEON: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.  
TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.
- Fertilizar vía riego:  
ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 200 litros de agua.  
NITRATO DE CALCIO: 2 kilos por 200 litros de agua.

➤ **Lechugas:**

- Realizar un control de babosa y pulgón producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 100 cc por 100 litros de agua. (3 días de carencia)
- Fertilizar para estimular desarrollo vegetativo vía riego y foliar:  
Vía foliar:  
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.  
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.  
(aplicar cada 10 días)

➤ **Cebollas:**

- Realizar un control de trips de la cebolla producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.  
TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.  
Fertilización vía riego:  
ULTRASOL PRODUCCION: 2 kilos por 200 litros de agua.  
Fertilización vía foliar:  
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Javier González Reyes.	Caserío Talca.	Hortalizas.	27/01/2025



1.9.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con una plantación de cebollas, porotos, maíz choclero, papas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Cebollas:
  - Realizar un control de trips de la cebolla producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Desmalezar manual para prevenir plagas y enfermedades.
  - Aplicar una manito de urea después del riego.
- Porotos:
  - Realizar un control de la polilla del poroto producto recomendado: TROYA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua. KARATE ZEON: 15 cc por 15 litros de agua. (se recomienda alternar los productos para evitar resistencia)
  - Aplicar un fertilizante foliar para dar estímulo producto recomendado: TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua. ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.
- Maíz choclero:
  - Realizar un control lo más pronto posible del gusano cogollero del choclo, producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - Fertilizar con una manito de urea, a chorro continuo después del riego.
  - Aplicar trainer: dosis de 75 cc por 15 litros de agua. (cada 10 días)
- papas:
  - realizar un control preventivo de la cuncunilla, polilla y palomilla del cultivo de la papa, productos recomendados: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua. TROYA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - realizar un control del tizón de las papas producto recomendado: METALAXIL: 30 gramos por 15 litros de agua.

Nota: se recomienda para la próxima temporada, fabricar un buen sistema de riego tecnificado y con un fertiriego (Venturi) para poder fertilizar vía riego.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Blax Jara Orellana.	Caserío Talca.	Hortalizas.	27/01/2025



1.10.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre.

Usuaria cuenta con una plantación de porotos, lechugas y cebollas, se realizó un monitoreo en ellos recomendando lo siguiente:

- porotos:
  - realizar un control preventivo de la polilla del poroto productos recomendados:  
KARATE ZEON: 15 cc por 15 litros de agua.  
TROYA: 15 cc por 15 litros de agua.
  - fertilizar con una manito de urea después del riego.
  - fertilizar vía foliar productos recomendados:  
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.
  
- lechugas:
  - realizar control de babosas y pulgón producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua. (3 días de carencia).
  - Fertilizar vía foliar producto recomendados:  
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.  
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.  
(aplicar cada 10-12 días)
  
- Cebollas:
  - Realizar control de trips de la cebolla producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
  - realizar un control de polvillo – oídio producto recomendado:  
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
  - fertilizar con una manito de urea después del riego.
  - puede aplicar vía foliar producto recomendado:  
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.

Nota: se recomienda cambiar lo más pronto el invernadero, para poder instalar el plástico del invernadero con día soleado.

Fabricar un buen sistema de riego tecnificado e instalar un fertiriego (Venturi) para poder fertilizar vía riego.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Patricia Moreno Fuenzalida.	Caserío Talca.	Hortalizas.	27/01/2025



## 2.- Asesorías en apicultura

Se visita a los usuarios del rubro principal apícola, con el objetivo de entregar recomendaciones de post cosecha del apiario. Por finalización de temporada de floración y término de cosecha, realizar los siguientes en sus apiarios (colmenas)

1.- monitoreo de varroa con una infestación del 2%, realizando un tratamiento lo antes posible para reducir la carga parasitaria con algún producto autorizado por el SAG:

- VEROSTOP (FLUMETRINA): con dosis de 3 a 4 tablillas/ colmena. Por 35 días.
- ALVAR APICOLA (TIMOL): 2 tablillas / colmena por 7 a 10 días.
- AMIVAR (AMITRAZ): 2 Tablillas/ colmena por 45 días.

(respetar dosis y tiempo de aplicación para evitar resistencia a producto como también la contaminación de la miel)

2.- Realizar alimentación en las colmenas para suplir necesidades de las abejas.

- Alimentación de mantención: 1 litro de agua/ 1 kilo de azúcar.

3.- Retirar alzas, dejando solo cámara de cría para tener un mejor cobijo de las abejas para el invierno.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	Nº COLMENA	FECHA
1	Matías González Cabello	Quelentaro	Apícola	200	15/01/2025

### 3.- Asesoría en flores.

3.1.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de flores en invernadero.

Usuaria actualmente cuenta con 2 invernaderos en los cuales tiene plantación de claveles, astromelias, las cuales la usuaria realizó una buena poda en ellos, por lo que se recomienda realizar lo siguiente:

- se recomienda reparar su sistema de riego tecnificado, cambio de cinta de riego, llaves de paso.
  - Instalar un sistema para poder fertilizar vía riego, (Venturi).
  - Reparar plástico de invernadero, recambio, para el invierno poder producir flores de buena calidad.
  - Claveles y astromelias.
  - Realizar un buen control de trips de las flores, producto recomendado:  
KARATE ZEON: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.  
TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.  
(se recomienda una buena aplicación y alternar los productos para evitar resistencia a los productos.)
  - Mantener una buena pauta de fertilización para el estímulo y un buen desarrollo vegetativo.  
Vía foliar:  
TERRA SORB FOLIAR: dosis de 100 cc por 50 litros de agua.  
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 100 cc por 50 litros de agua.  
Vía riego:  
ULTRASOL DESARROLLO: 2 kilos por 100 litros de agua.  
NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 100 litros de agua.  
UREA: 1 kilo por 100 litros de agua.  
(aplicar a cada 10 días por cada invernadero).
- Nota: siempre regar por la tarde –noche para aprovechar más el agua.
- Realizar todos los meses control preventivo de (phytophthora), productos recomendados:  
CERCOBIN M: 130 gramos por 100 litros de agua.  
ALIETTE 80 WP: 250 gramos por 100 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rosa Velásquez Devia.	Quelentaro.	Flores.	15/01/2025



#### 4.- Asesoría en frutales mayores.

4.1.- se visita a la usuaria para realizar monitoreo a los nogales que fueron injertados. Se realizó un monitoreo a los nogales que fueron injertados en conjunto con don Luis Álvarez (injertador), encontrando lo siguiente:

- Solamente brotaron 4 nogales de 20 que fueron injertados.
  - Se desconoce el motivo o problema de cual no pudieron brotar aquellos.
  - Se realizó muestra para llevar a laboratorio, para detectar el problema. (CEAF).
  - Don lui se comprometió con la usuaria a traer planta ya terminada (injertada) ya sea de duraznos – nogales para cambiar de producción.
  - Se recomienda seguir regando las que le quedaron día por medio minio de 2 horas.
  - Realizar tutorado y un buen amarre de los brotes, guías para un buen desarrollo vegetativo.
  - Aplicar a cada planta en 4 puntos diferentes 200 gramos por cada punto después del riego.
  - Aplicar 300 gramos de ultrasol inicial por 20 litros de agua por planta.
- Usuaria actualmente cuenta con 60 gallinas criollas, con una postura de 20 huevos al día, para mejorar la postura, se recomienda lo siguiente:
  - Mantener alimentación con ponedora inicial dar 130 gramos al día por ave en la mañana y tarde.
  - Mantener comederos y bebederos limpios.
  - Mantener agua limpia todos los días en los bebederos.
  - Dar un golpe vitamínico para mejorar la postura de las aves. Vitaminas recomendadas.  
PROMOTOR L: dosis de 1ml por 1 litro de agua. (por 5 días.)  
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua. (por 4 días).
  - Limpiar nidales y colocar viruta de madera a los nidales.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	María Matta Núñez.	Quelentaro.	Autoconsumo	15/01/2025



4.2.-Se visita al usuario para entregar recomendaciones y realizar monitoreo a nogales que fueron injertados.

Se realizó monitoreo en conjunto con don Luis Álvarez (injertador), encontrando lo siguiente:

- De 27 nogales que fueron injertados, 5 de ellos no fueron brotados, se desconoce el motivo de este.
- Don Luis se compromete a realizar otro injerto de parche o cambiar planta en la época adecuada en esta temporada.

➤ Se recomienda lo siguiente en sus nogales.

- Realizar un tutorado, amarrado de los brotes para un buen desarrollo vegetativo.
- Aplicar un funguicida para la prevención de la peste negra del nogal, producto recomendado:

FUNGUICUP WP: dosis de 400-500 gramos por 100 litros de agua.

- Mantener pauta de fertilización:

Vía riego:

ULTRASOL DESARROLLO: 1,5 kilos por 200 litros de agua.

NITRATO.DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.

- Vía foliar:

VIBREL: 300 cc por 100 litros de agua

45 cc por 15 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rosendo Galleguillos Valdenegro.	Quelentaro.	Frutales Mayores.	15/01/2025



4.3.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en fertilización de producción en nogales.

Usuario cuenta con una plantación de nogales, con una superficie de 0.25 hectárea, variedad Chandler, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Usuario tiene 4 cortes de riego, se recomienda regar día por medio 2-3 horas por corte.
- Se recomienda mantener pauta de fertilización vía riego y foliar, para mejorar calibre del fruto.

Vía foliar:

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 250 cc por 160 litros de agua. (cada 15 días)

Vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 200 litros de agua. (lunes)

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.

(aplicar por separados cada 15 días.)

- Realizar el segundo control de la polilla del nogal productos recomendados:  
TROYA: dosis de 160 cc por 160 litros de agua.  
KARATE ZEON: dosis de 160 cc por 160 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Ramón Bahamondez carrasco.	San Vicente.	Frutales Mayores.	16/01/2025



4.4.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en fertilización de producción de nogales.

Usuario cuenta con una plantación de nogales de 10 años de plantado, con una superficie de 0.2 hectárea, variedad Chandler, los cuales está en periodo de producción y desarrollo de frutos.

Se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Realizar el segundo control de la polilla del nogal, producto recomendado:  
TROYA: dosis de 160 cc por 160 litros de agua.  
KARATE ZEON: dosis de 160 cc por 160 litros de agua.  
(se recomienda alternar los productos para evita la resistencia).
- Mantener pauta de fertilización de producción y para mejorar el calibre.  
Vía riego:  
ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 200 litros de agua.  
NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.  
(aplicar cada 15 días.)  
Fertilización vía foliar:  
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 250 cc por 160 litros de agua.  
(aplicar cada 15 días).
- Realizar control preventivo de peste negra producto recomendado:  
PHYTON 27: 150-200 cc por 160 litros de agua.
- Realizar riego de 2 horas día por medio, regar en la tarde noche para aprovechar más el agua.
- Nota: usuario comenta que sus paneles solares no están funcionando.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Marcelino Reyes Palacio.	San Vicente.	Frutales Mayores.	16/01/2025

## 5.- Asesoría en avicultura.

5.1.- Se visita a la usuaria para realizar encuesta de diagnóstico para ingreso al programa prodesimal de litueche temporada 2025.

- Usuaria es dueña de una parcela, en villa manantiales de una superficie de 0.5 hectárea.
- Cuenta con un pozo profundo para su autoconsumo de 45 metros de profundidad.
- Usuaria se dedica a criar gallinas criollas y ponedoras, en estos momentos cuenta con 95 gallinas ponedoras y criollas 50.
- La postura actualmente está con 60 huevos al día.
- Para la usuaria lo fundamental del programa es poder recibir asesorías técnicas y poder postular a un gallinero más adecuado para poder seguir con su rubro.
- Cuenta con 2 pequeños gallineros.

➤ Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en aves de postura. Usuaria actualmente cuenta con 95 aves de postura y aves criollas 50, la postura es de 60 huevos al día, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Instalar un pediluvio en la entrada del gallinero con:  
AMONIO CUATERNARIO: 100 cc por 10 litros de agua.  
DUPLALIM: 50 cc por 10 litros de agua.
- Fabricar nidales de 30x30x30, 1 nidal por 5 aves.
- Mantener comederos y bebederos limpios todos los días.
- Dar un golpe vitamínico para ayudar a la postura y al plumaje, vitaminas recomendadas.  
PROMOTOR L: 1 ml por 1 litro de agua. (por 5 días).  
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua. (por 4 días).
- Alimentación: se recomienda alimentar siempre con el mismo alimento ponedora inicial, 130 gramos por ave, repartido en la mañana y tarde.
- Fabricar perchas de maderas para sus gallinas

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Ana Pino Vergara.	Villa Manantiales.	Avicultura.	14/01/2025

## 6.- asesoría en multirubro.

6.1.- Se visita a la usuaria para realizar diagnóstico para ingreso al programa prodesal de litueche temporada 2025.

- Usuaria es dueña de una parcela de 805 hectárea, ubicada en los peumos, litueche.
- Cuenta con un pozo profundo para su autoconsumo de 45 metros de profundidad.
- Usuaria cuenta con 9 ovejas, 1 carnero reproductor en esta temporada tuvo una producción de 11 corderos.
- Además, cuenta con 12 gallinas criollas y 2 gallos. Con una postura de 5-6 huevos al día.
- Además, la usuaria se dedica a la reproducción de plantas y flores ornamentales.
- Para la usuaria la gran importancia de este programa es poder tener las asesorías técnicas y poder postular a un invernadero, corral, bodega.
- Además, a la usuaria le gustaría poder postular a paneles solares y material de riego.

➤ Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en su sistema productivo.

➤ Ganadería: la usuaria cuenta con 9 ovejas, 1 carnero y 3 corderos.

### **Recomendaciones:**

- Se recomienda suplementar todos los días con fardos de avena-vicia, fardos de alfalfa o cubos bien remojados.
  - Sacar a la venta los 3 corderos que le están quedando para que la hembra se recupere.
  - Mantener agua limpia todos los días en los bebederos.
  - Fabricar una manga ovina para poder realizar los manejos sanitarios en esta temporada.
- Aves criollas:
- Alimentar con ponedora inicial, maíz entero, 130 gramos al día por ave (mañana-tarde)
  - Dar un golpe vitamínico para aumentar la postura de los huevos y al plumaje.  
PROMOTOR L: 1 cc por 1 litro de agua. (por 5 días).  
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua. (por 4 días).

N°	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	María Violeta Menares Díaz.	Santa Mónica.	Multirubro.	17/01/2025





**Sergio Ponce Vargas.**  
Jefe Técnico.



**Sebastián Pérez Olmedo**  
Técnico de Terreno.



**Prissilia Farias Morales**  
Dideco.



Para el mes de febrero se proyecta la realización de las siguientes actividades de terreno los agricultores de la unidad productiva de Prodesal de Litueche:

- Asesoría en frutales.
- Asesoría en producción de frutillas.
- Asesoría en floricultura.
- Asesoría en hortalizas bajo plástico y/o al aire libre.
- Asesoría en avicultura.
- Asesoría en apicultura.
- Asesoría en ganadería.