



Litueche
crecemos juntos

INFORME MES DE JUNIO CONVENIO 2025

Nombre:	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO
Unidad Operativa:	PRODESAL LITUECHE 1
Nº de Visitas Programadas:	43
Nº de Visitas realizadas:	43

Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades:

1.- Asesoría ganaderas

OBJETIVO DE LA VISITA:

(ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION EN EL ULTIMO TERCIO DE LA GESTACIÓN)

Se visita a los usuarios de rubro ganadería para entregar recomendaciones de suplementación y alimentación en el último tercio de la gestación de ovinos y caprinos.

Es fundamental realizar suplementación en este periodo; ya que con ellos se disminuye el riesgo de muerte por enfermedades metabólicas; como toxemia de la preñez y se obtendrán corderos con mayor peso a nacimiento.

PRODUCTOS PARA MEJORAR SUPLEMENTAR (FORRAJE).

- Suplementar mañana y tarde con fardos de alfalfa o avena vicia. Picados en algún molino
- Complementar con Cubos de alfalfa en pariciones bien remojados o picados. 300 gramos por animal. Hasta 400 gramos.
- Avena en grano. 300 gramos por animal. Hasta 350 gramos.
- Colocar piedra de sal, VÉRTERBLOCK OVINO. Le aporta energía y proteína; como también ablanda las fibras y se aprovecha más el forraje.
- Mantener abundante agua limpia en los bebederos.
- Destinar potrero o galpón de pariciones para asegurar la ingesta de calostro de los corderos recién nacidos y proteger del frío, viento, lluvias.
- Estar atento a los ataques de perros, zorros y jotes.
- Realizar esquila entre pierna y entre glándula mamaria.

Nota: La hembra reproductora debe llegar al parto con una condición corporal de 3 a 3,5 en la escala de 1 a 5.



Litueche
crecemos juntos

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Sergio Atenas Rubio.		Ganadería	02/06/2025
2	Reinaldo Acuña Soto.		Ganadería	02/06/2025
3	Nibaldo cuña Pino.		Multirubro.	02/06/2025
4	Miryam Duran Matus.		Multirubro.	04/06/2025
5	Andrea Arias Palma.		Ganadería	04/06/2025
6	Fresia Carreño Carreño.		Ganadería	04/06/2025
7	Jorge Lisboa Lisboa.		Autoconsumo.	10/06/2025
8	Pilar Fuentes Miranda.		Ganadería	10/06/2025
9	Pamela Hidalgo Hidalgo.		Ganadería	10/06/2025
10	Juan Hernández Núñez.		Ganadería	13/06/2025
11	Carlos Vidal Donoso.		Ganadería	13/06/2025
12	Noé Armijo Leiva.		Ganadería.	13/06/2025
13	Benedicta Pastian Escobar.		Ganadería.	13/06/2025
14	Bernardino Osorio Cornejo.		Ganadería.	13/06/2025
15	José Silva Faundez.		Ganadería	17/06/2025
16	Luis Reyes Palominos.		Ganadería.	17/06/2025
17	María Flores Cornejo.		Ganadería.	17/06/2025
18	Nino Lisboa Ponce.		Ganadería.	17/06/2025
19	Ana Lisboa Ponce.		Ganadería.	17/06/2025
20	Luis Farías Flores.		Ganadería.	18/06/2025
21	Eduardo Orellana Solís.		Ganadería.	18/06/2025
22	Luis Suarez Gómez.		Ganadería	18/06/2025



Litueche
crecemos juntos

23	Aldo Reyes Céspedes.	Ganadería.	19/06/2025
24	Florinda Donoso Silva.	Ganadería.	19/06/2025
25	Luis Morí Cornejo.	Ganadería.	19/06/2025
26	Jacinto Prado Olguín.	Ganadería.	19/06/2025
27	Manuel Acuña Guerrero.	Ganadería.	23/06/2025
28	Robelinda Iris Acuña Guerrero.	Ganadería.	23/06/2025
29	Bernardo Arellano Vidal.	Ganadería.	24/06/2025
30	Luis Arnaldo Silva Caroca.	Ganadería.	24/06/2025



Litueche
crecemos juntos

2.- Asesoría en Ganadería Bovina.

ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION EN EL ULTIMO TERCIO DE LA GESTACIÓN)

Se visita a los usuarios de rubro ganadería para entregar recomendaciones de suplementación y alimentación en el último tercio de la gestación.

Es fundamental realizar suplementación en este periodo; ya que con ellos se disminuye el riesgo de muerte por enfermedades metabólicas; como toxemia de la preñez y se obtendrán terneros con mayor peso a nacimiento.

PRODUCTOS PARA MEJORAR SUPLEMENTAR

- Suplementar mañana y tarde con fardos de alfalfa o avena vicia, de 8 a 10 kilos de materia seca. Picados en algún molino
- Complementar con Cubos de alfalfa en pariciones bien remojados o picados.
- Avena en grano. 2 kilos por animal al día.
- Colocar piedra de sal, VERTERBLOCK bovino. Le aporta energía y proteína; como también ablanda las fibras y se aprovecha más el forraje.
- Mantener abundante agua limpia en los bebederos.
- Destinar potrero de pariciones para asegurar la ingesta de calostro de los terneros recién nacidos, 4 a 6 litros al día.
- estar atento a los ataques de perros, zorros y jotes.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Gerardo Cuevas Cuevas.		Ganadería Bovina	03/06/2025
2	Transito Flores Jeria.		Ganadería Bovina	04/06/2025
3	Benito Osorio Fuenzalida.		Ganadería bovina.	04/06/2025
4	José Navarro Frêdes.		Ganadería Bovina.	24/06/2025
5	Eliana Palma Osorio.		Ganadería Bovina.	25/06/2025



Litueche
crecemos juntos

3.- Asesoría en frutales mayores.

3.1.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en control preventivo de peste negra, polilla del nogal y poda de formación.

Usuario cuenta con una plantación de nogales, con una superficie de 0.2 hectárea, variedad Chandler.

Comentar que estos nogales fueron injertados, los que están de buen desarrollo vegetativo y color.

Se realizó un monitoreo en ellos recomendando lo siguiente:

- realizar controles preventivos de peste negra con 40% - 80% de las hojas caídas producto recomendado:
AGROCOPPERSP: dosis de 120 gramos por 100 litros de agua.
- realizar un control preventivo de la polilla del nogal producto recomendado:
TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.
- realizar una poda de formación de sus nogales, cortar chupones no productivos, sierpes, ramas cruzadas, brotes secos.
- Dejar un solo eje central, depende del árbol puede dejar 3-4 brotes injertados.
- Aplicar a cada corte pasta poda, para prevenir la entrada de hongos a la planta.
- Después de la poda puede aplicar cobre, vía foliar para prevenir la peste negra.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rosendo Galleguillos Valdenegro.		Frutales Mayores.	03/06/2025



Litueche
crecemos juntos

3.2.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en preparación de camellones para plantación de duraznos, alimentación en aves criollas.

Usuaria cuenta con 60 aves criollas, (gallinas, pollos y gallos). Para mejorar la postura en sus aves se recomienda realizar lo siguiente:

- Se recomienda alimentar con alimento ponedora inicial, mínimo 120-130 gramos al día por ave. (mañana-tarde).
 - Dar un golpe vitamínico para mejorar la postura, vitaminas recomendadas:
PROMOTOR L: 1 ml por 1 litro de agua por 5-7 días.
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua por 4 días.
 - Mantener bebederos con agua limpia todos los días.
 - Mantener nidales limpios, con viruta para la postura.
 - Mantener una buena temperatura, colocando cortinas en el gallinero.
- Plantación de duraznos:
- Arreglar los camellones para la plantación, bien nivelados y parejos.
 - Se recomienda tener tutores, para el momento de la plantación.
 - Se recomienda fabricar un buen sistema de riego tecnificado a goteo.
 - 2 líneas de riego por camellón, con 4 goteros por planta, todos con llave de paso para regular la presión de agua.
 - Se recomienda un fertilizante de liberación lenta 200 gramos por planta antes de plantar:
BASACOTE (12M, 6M, 3M): 200 gramos por planta.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	María Matta Núñez.		Autoconsumo	03/06/2025



3.3.- Se vista al usuario para entregar recomendaciones en plantación de frutales mayores, (nogales y cítricos).

Usuario cuenta con una plantación de 0,2 hectárea de frutales nogales y cítricos, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Nogales:

- Realizar un control preventivo de hongos (peste negra), producto recomendado: FUNGIZEB MT 58 %WP: dosis de 300 gramos por 100 litros de agua.
- Realizar poda durante junio- julio.
- Cortar ramas secas, cruzadas, brotes, chupones.
- Dejar un solo eje central, despejando el interior de la planta.
- Aplicar pasta poda a cada corte para prevenir la entrada de hongos a la planta (nogal).

➤ Cítricos:

- Realizar controles de conchuela y chanchito blanco, productos recomendados: KARATE ZEON: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.
TROYA: 100 cc por 100 litros de agua.
(aplicar 3 aplicaciones cada 10 días).
- Realizar controles preventivos de heladas, producto recomendado: COLDKILLER: dosis de 1 litro por 100 litros de agua.
- Tratamiento básico inicial:
Completar 3 aplicaciones cada 7 días antes de iniciar el periodo de heladas.
- Tratamiento completo de mantención:
Continuar las aplicaciones cada 10 días, mientras exista riesgo de heladas.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Ramón Bahamondez Carrasco.		Frutales Mayores.	10/06/2025



Litueche
crecemos juntos

3.4.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en control de peste negra y poda de nogales.

Usuario cuenta con una plantación de nogales, con una superficie de 0.2 hectárea, variedad Chandler, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Realizar controles preventivos de peste negra antes y después de la poda producto recomendado:
FUNGICUP: 400 gramos por 100 litros de agua. (4 aplicaciones por temporada).
- Durante junio- julio realizar poda.
- Eliminar brotes secos, chupones, ramas secas.
- Despejar al interior de la planta para dar luminosidad al interior de la planta.
- Dejar un solo eje central de planta.
- Aplicar a cada corte pasta poda para prevenir la entrada de hongos a la planta.
- Se recomienda desmalezar todo el pasto para prevenir plagas y enfermedades.
- Realizar un control de la polilla del nogal producto recomendado:
TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua.

N°	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Marcelino Reyes Palacios.		Frutales Mayores.	10/06/2025



Litueche
crecemos juntos

4.- Asesoría en hortalizas.

4.1.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en alimentación en aves de postura y producción de hortalizas en invernadero.

Usuario cuenta con una plantación de lechugas y con 65 aves ponedoras, la postura en estos momentos es de 18-20 huevos al día.

Se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Aves.
 - Alimentar todos los días con ponedora inicial 120 gramos al día por ave, puede añadir maíz.
 - Dar un golpe vitamínico para mejorar la postura, vitaminas recomendadas:
VISOLET: 0.5 gramos por 1 litro de agua. por 4 días.
PROMOTOR L: 1 ml por 1 litro de agua. Por 5-7 días.
 - Mantener agua limpia todos los días en los bebederos.
 - Lo ideal es complementar 16 horas luz al día, con luz artificial
- Invernadero (lechugas).
 - Se recomienda realizar un control de pulgón- babosas, producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
 - Realizar un control de hongos vía foliar producto recomendado:
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Luis González González.		Autoconsumo	03/06/2025



4.2.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de hortalizas en invernadero.

Usuaria cuenta con un invernadero en producción en el cual tiene una plantación de lechugas, repollos y pimentón, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Se recomienda realizar un control de hongos (polvillo, mildiu, pudrición negra), producto recomendado:
METALAXIL MZ 58 WP: dosis de 30-40 gramos por 15 litros de agua.
(aplicar cada 15 días).
- Mantener una buena ventilación del invernadero, levantar todos los días las cortinas.
- Mantener un riego moderado para prevenir hongos, lo ideal es un riego tecnificado a goteo.
- Realizar un control de plagas, (mosquita blanca, gusanos, trips, pulgón), producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
(5-7 días de carencia.).
- Fabricar camas de cultivos (camellón), para la próxima plantación.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Juana Hernández Flores.		Autoconsumo	10/06/2025



Litueche
crecemos juntos

5.- Asesoría en producción de flores.

5.1.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de flores en invernaderos.

Usuaria cuenta con 2 invernaderos, 1 productivo con claveles y astromelias, el otro realizara una plantación nueva de claveles, por lo que se recomienda realizar lo siguiente:

- Reparar camas de cultivo, dar más altura con tierra de hoja, humus de lombriz, guano de animal, para dar más fertilidad a la tierra.
 - Realizar un control preventivo de hongos (phytophthora) vía riego antes de plantar.
DEFENSE 80 WP: 200 gramos por 100 litros de agua.
 - Reparar sistema de riego, cintas, chicotes de riego, Venturi.
 - Invernadero productivo:
 - Fertilizar vía riego:
ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 200 litros de agua.
NITRATO DE CALCIO: 2 kilos por 200 litros de agua.
 - Fertilización foliar:
TERRASORB FOLIAR: 30 ml por 15 litros de agua.
 - Realizar un control de plagas (pulgón, babosas, trips de las flores), productos recomendados:
KARATE ZEON: 15 cc por 15 litros de agua.
TROYA: 15 cc por 15 litros de agua.
(se recomienda alternar los productos).
 - Durante junio- julio realizar poda de sus frambuesas.
 - Dejar entre 15-20 centímetros cada planta del suelo.
 - Luego aplicar cobre para el sellado y control de hongos:
CALDO BORDELES: 500 gramos por 100 litros de agua.
FUNGICUP: 300 gramos por 100 litros de agua.
- Nota: reparar el invernadero, cambiar plástico, madera en mal estado.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rosa Emilia Velásquez Debía.		Flores.	03/06/2025



Litueche
crecemos juntos

6.- Asesoría en avicultura.

6.1.- Se vista a la usuaria para entregar recomendaciones en programa de iluminación y preparación de postura.

Usuaria cuenta 120 aves ponedora de aproximado de 16 semanas y 80 aves de segundo y tercer año.

Recomendaciones en iluminación, preparación para postura.

➤ Programa de iluminación:

- La estimulación con la luz artificial se debe empezar a las 18 semanas de edad en las aves.
- Tener un peso promedio de 1.350- 1.400 kilo gramos, de lo contrario retrasar la estimulación de la luz.
- Utilizar ampollitas de bajo consumo, luz cálida y con una intensidad lumínica de 60 watts.
- La estimulación con luz artificial debe ser en la madrugada.
- La cantidad de hora luz entre artificial y natural son 16 horas.

➤ Preparación para la postura:

- Instalar los niales desde la semana 16 de edad.
- Utilizar un nidal por 5-6 aves.
- Mantener niales siempre limpios, secos y sin huevos.
- Mantener alimentación con recría hasta la postura.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Ana Pino Vergara.		Avicultura.	23/06/2025



Sergio Ponce Vargas.
Jefe Técnico.

Sebastián Pérez Olmedo
Técnico de Terreno.



Iván Contreras Cabezas.
DIDECO.